

Městský úřad Moravský Krumlov

odbor výstavby a územního plánování

Nám. Klášterní 125

672 11 Moravský Krumlov

SZn: SMUMK 19484/2010 VÚP/ČA

čj: MUMK 22823/2010

Vyřizuje: Bc. Čurdová Anna

Telefon: 515300758

Fax: 515300759

E-mail: curdovaa@mkrumlov.cz

V Moravském Krumlově dne 21.10.2010

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ č. 233/10

Dne 1.9.2010 pan Vodička Antonín, nar. 21.6.1979, bytem Jezeřany – Maršovice 57, a paní Ing. Vodičková Ludmila, nar. 14.7.1979, bytem Jezeřany – Maršovice 270, podali na Městský úřad v Moravském Krumlově, odbor výstavby a územního plánování, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: „**NOVOSTAVBA RD S PŘÍPOJKAMI**“, žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „**NOVOSTAVBA RD S PŘÍPOJKAMI**“ a žádost o spojení územního a stavebního řízení na předmětnou stavbu. Jedná se o stavbu *rodinného domu s kolnou včetně jímky na vyvážení a připojení na inženýrské sítě na pozemcích p.č. st. 48 a 1491/2 v k.ú. Jezeřany..*

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení v uvedené věci.

Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, dále jen „stavební zákon“ (ve znění pozdějších předpisů), rozhodl podle § 78 odst. 1 stavebního zákona usnesením ze dne 3.9.2010 vydaným pod č.j. MUMK 19745/2010 o spojení územního a stavebního řízení. Ve spojeném územním a stavebním řízení projednal podanou žádost s dotčenými orgány a se známými účastníky řízení

I. *Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) stavebního zákona, posoudil podle § 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a vydává panu Vodičkově Antonínu, nar. 21.6.1979, bytem Jezeřany – Maršovice 57, a paní Ing. Vodičkové Ludmile, nar. 14.7.1979, bytem Jezeřany – Maršovice 270, podle § 92 stavebního zákona*

rozhodnutí o umístění stavby

„**NOVOSTAVBA RD S PŘÍPOJKAMI**“.

Základní údaje o stavbě:

Jedná se o stavbu rodinného domu k trvalému bydlení. Rodinný dům bude umístěn v řadové zástavbě, nepodsklepený, jednopodlažní s obytným podkrovím, zastřešený sedlovou střechou. Součástí stavby bude přízemní nepodsklepená kolna, zastřešená sedlovou střechou.

Pro umístění, přípravu a realizaci stavby se v souladu s § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. st. 48 a 1491/2 v k.ú. Jezeřany dle projektové dokumentace ověřené oprávněnou osobou - Ing. Bartolšic Michal (autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 1004643), která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a stavebníci a Obecní úřad Jezeřany - Maršovice ji obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, pro ostatní

účastníky řízení a dotčené orgány je k nahlédnutí na Městském úřadě Moravský Krumlov, odboru výstavby a územního plánování.

2. Rodinný dům obdelníkového tvaru o půdorysných rozměrech 26,00 x 11,00 m o zastavěné ploše 286,00 m². RD bude zastřešen sedlovou střechou, výška hřebene max. + 7,670 m od ± 0,000 – podlaha v 1NP.; ± 0,000 = 100,000 m n.m. Bpv, součástí stavby RD je dvojgaráž - výška hřebene je max. + 5,190 m od ± 0,000.
3. Umístění stavby rodinného domu na pozemku p.č. st. 48 v k.ú. Jezeřany podél hranice s pozemkem p.č. 1491/2 v k.ú. Jezeřany:
přední stavební čára: jelikož se jedná o řadovou zástavbu, zůstane zachována uliční čára předních obvodových zdí sousedících rodinných domů č.p. 56 a 58, Jezeřany - Maršovice.
4. Kolna obdelníkového tvaru o půdorysných rozměrech 10,0 x 4,0 m bude s rodinným domem konstrukčně spojena ohradní zdí délky 3,9 m ležící na přímce pravé boční obvodové zdi rodinného domu a zadní obvodové zdi kolny a pultovou střešní konstrukcí o výšce +4,840 m. Kolna bude umístěna na pozemku p.č. st. 48 v k.ú. Jezeřany.
5. Jímka na vyvážení o objemu cca 6 m³ bude umístěna na pozemku p.č. 1491/2 v k.ú. Jezeřany ve vzdálenosti cca 5,6 m od přední obvodové zdi rodinného domu a cca 16,0 m od předního pravého rohu rodinného domu. Jímka bude umístěna v zeleném pásu před stavbou rodinného domu - n e s m í zasahovat do zpevněné plochy místní komunikace.
6. Připojení na dopravní infrastrukturu: komunikační napojení – stávajícím sjezdem na místní komunikaci p.č. 1491/2 v k.ú. Jezeřany.
7. Připojení na technickou infrastrukturu: pitná voda – bude provedena nová vodovodní přípojka včetně revizní šachty na pozemku p.č. 1491/2 v k.ú. Jezeřany.; el. energie – bude provedena nová zemní kabelová přípojka, která bude povolena samostatně územním souhlasem (příp. územním rozhodnutím) na E.ON ČR s.r.o.; plyn – bude provedena nová plynovodní přípojka na pozemku p.č. 1491/2 v k.ú. Jezeřany; odpadní vody – budou svedeny do nově budované jímky na vyvážení; dešťové vody – budou svedeny volně na terén.
8. Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle § 94 stavebního zákona a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

Účastníci řízení podle § 85 stavebního zákona:

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (jednotlivě):

Vodička Antonín a Ing. Ludmila, Jezeřany – Maršovice 270, 671 75 Loděnice – doručovací adresa
Obec Jezeřany-Maršovice, Jezeřany – Maršovice 1, 671 75 Loděnice

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejná vyhláška):

Ing. Hladůvka Martin a Alena, Jezeřany – Maršovice 56, 671 75 Loděnice

Pelíkán Jan, Jezeřany – Maršovice 58, 671 75 Loděnice

Obec Jezeřany-Maršovice, Jezeřany – Maršovice 1, 671 75 Loděnice

E.ON Česká republika, s.r.o., detašované pracoviště Regionální správa sítě VN, NN Znojmo,
Rooseveltova 8a, 669 02 Znojmo

VAS, a.s., divize Znojmo, Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo

JMP, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

Dotčené orgány (jednotlivě):

HZS JmK, Územní odbor Znojmo, Pražská 3198/83, 669 03 Znojmo

II. *Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) stavebního zákona, posoudil žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu podle § 111 stavebního zákona a vydává panu Vodičkovi Antonínu, nar. 21.6.1979, bytem Jezeřany – Maršovice 57, a paní Ing. Vodičkové Ludmile, nar. 14.7.1979, bytem Jezeřany – Maršovice 270, podle § 115 stavebního zákona*

stavební povolení

„NOVOSTAVBA RD S PŘÍPOJKAMI“

Stavba rodinného domu obsahuje jednu b.j. (7+kk):

1.NP: chodba, schodiště, kuchyň + jídelna, spíž, obývací pokoj, koupelna, WC, kotelna, pokoj, pracovna, garáž, terasa;

2.NP: chodba, ložnice, balkon, 2x šatna, koupelna, technická místnost, 2x dětský pokoj.

Kolna obsahuje jeden skladovací prostor.

Pro provedení stavby se v souladu s § 115 odst.1 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí. Ověřená projektová dokumentace se stavebníkům předá po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebním úřadem. Podle § 118 stavebního zákona může stavební úřad na odůvodněnou žádost stavebníků nebo jejich právního nástupce povolit změnu stavby před jejím dokončením.
2. **Před zahájením stavby musí stavebníci zajistit vytýčení její prostorové polohy odborně způsobilou osobou. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Protokol o vytýčení bude předložen stavebnímu úřadu před zahájením stavby.**
3. Budou dodrženy podmínky vyjádření VAS, a.s., divize Znojmo ze dne 19.8.2010 pod č.j.: 972/5/2010: Stanovisko: souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí na novostavbu RD, přípojka plynu, NN, kanalizační a vodovodní přípojku a s možností napojení na síť v naší správě, za podmínek: Upozorňujeme, že v dané obci provozujeme pouze vodovod. V dané lokalitě dojde ke křížení i k souběhu s vodovodem ve správě VAS a.s. divize Znojmo. K vydání stavebního povolení i územního řízení požadujeme dodržet tyto podmínky:
 - Při realizaci bude dodržena ČSN 736005, její dodržení bude před zásypem odsouhlaseno pracovníky VAS, a.s. zápisem do stavebního deníku. Upozorňujeme, že síť v naší správě jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona 274/2001 Sb.
 - Výstavbou a provozem výše vedené stavby nesmí být ovlivněn provoz sítí v naší správě.
 - Upozorňujeme, že síť v naší správě jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona 274/2001 Sb.
 - Seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět, s polohou zařízení v naší správě a upozornit je, aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a 1 m před a 1 m za osou vytýčeného zařízení těžili zeminu ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí a to tak, aby nedošlo k poškození zařízení v naší správě
 - Řádně zabezpečit odkryté zařízení proti jeho poškození.
 - Neprodleně oznámit VAS, a.s. každé poškození vodovodu, nebo kanalizace.
 - Lože zařízení je nutno uvést do původního stavu.
 - Zaměření skutečné trasy (plynovod, kabel apod.) předat VAS a.s. divize Znojmo pro zanesení do systému GIS.

Pro připojení na vodovod

 - před započítím zemních prací požadujeme před započítím zemních prací vytýčení vodovodu (Ing. Juhaňák 602310280), při stavbě bude dodržena ČSN 736005
 - před vlastním provedením vodovodní přípojky bude u VAS, a.s. zajištěna přihláška k odběru vody, jejíž součástí bude informativní list vlastnictví (LV) připojované nemovitosti, snímek katastrální mapy, výkres situace přípojky a územní souhlas; pokud žadatel o přípojku není vlastníkem nemovitosti, doloží ručitelský závazek od vlastníka nemovitosti
 - přípojku od navrtávky až po vodoměr provedou pracovníci VAS, a.s. divize Znojmo

- přípojka bude uložena v chráničce a opatřena identifikačním vodičem
 - vodoměrná šachta bude umístěna co nejbližší vodovodnímu řadu (viz § 17 odst. 1 z.č. 274/2001 SB.z.), vodoměrná šachta musí být přístupná pracovníkům VAS, a.s. divize Znojmo (ne za oplocením) a musí mít vnitřní rozměr min. 120 x 90 cm, rozměr vstupního otvoru do šachty musí být min. 60 x 60 cm
 - vodoměrná šachta bude provedena dle výkresu přiloženého k vyjádření
4. Budou dodrženy podmínky vyjádření E.ON ČR s.r.o. ze dne 30.7.2010 pod značkou M18531-Z051022340: Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy provozované E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen EZCR) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení. Vyjádření nenahrazuje přípojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 840111333. V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází nadzemní vedení NN. V případě nutnosti přeložky kontaktujte ECZR. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:
1. Výkopové práce lze provádět v min. vzdálenosti 1m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a jejich uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 333302.
 2. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
 3. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní číslo 800225577.
5. Budou dodrženy podmínky vyjádření JMP, a.s. ze dne 20.10.2010 pod zn. 9482/10/112: V zájmovém území dle předložené projektové dokumentace (dále PD) se nachází stávající STL plynárenské zařízení (dále PZ) v majetku JMP Net, s.r.o.
- Křížení a souběh silových kabelů s PZ musí být v souladu s ČSN 736005 při současném respektování Metodického pokynu JMP, a.s. č. 5/2005.
- Silový kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky. Přesah betonové chráničky u PZ musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu.
- Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku.
- Stavby se zemními základy, tj. přípojkové nebo elektroměrné skříně musí být půdorysně (vč. případných rozšířených základů) umístěny mimo ochranné pásmo PZ, které v zastavěném území obce zákonem č. 458/2000 Sb. stanoveno na 1m od půdorysu potrubí oboustranně.
- Křížení a souběh inženýrských sítí – vč. přípojek s plynovodním zařízením musí být provedeny v souladu s ČSN 736005. Budovaný objekt (šachta, základy...) musí dodržet od stávajícího PZ světlou vzdálenost dle ČSN EN 12007 a souvisejících TPG 702 01, TPG 702 04 minimálně 1m.
- Jihomoravská plynárenská, a.s. (dále jen JMP, a.s.) stanovuje k realizaci výše uvedené stavby tyto další podmínky:
- 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
 - 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
 - 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
 - 4) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,

- 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
 - 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
 - 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
 - 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
 - 9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
 - 10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
 - 11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
 - 12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
 - 13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
 - 14) případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
 - 15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
 - 16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
- Podmínky JMP, a.s. pro souběh a křížení plynárenského zařízení a silových kabelů:

SOUBĚH (dle ČSN 73 6005):

NTL plynovody (0 - 0,05) bar:

do 1 kV = 0,4 m

do 10 kV = 0,4 m

do 35 kV = 0,4 m

do 220 kV = 0,4 m

STL plynovody (0,05 - 4) bar

do 1 kV = 0,6 m

do 10 kV = 0,6 m

do 35 kV = 0,6 m

do 220 kV = 0,6 m

V odůvodněných případech je možno vzdálenost snížit až na 3 m. Při uložení kabelů do chráničky odolné proti mechanickému poškození je možno tuto vzdálenost ještě snížit u vedení nn na 0,6 m a u vn na 1 m.

KŘÍŽENÍ:

Kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky. Přesah betonové chráničky u NTL a STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. U VTL plynovodů musí být přesah minimálně 2 m od potrubí na obě strany. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku. V případě křížení stejnosměrných silových kabelů s PE plynovody, musí být navíc provedena ještě tepelná ochrana plynovodu. Tuto ochranu je možno zabezpečit některým z následujících způsobů:

- Plynovod se v místě křížení obalí dvojitou vrstvou geotextilie (Izochran) a do připraveného zhutněného lože je provedeno obetonování plynovodu po celém obvodu v tloušťce cca 0,1 m. Přesah této tepelné ochrany musí být 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu.

Tento způsob ochrany je vhodný zejména u křížení s jedním kabelem nebo při křížení kabelu s PE přípojkou v blízkosti objektu.

- V místě křížení se na zhutněný obsyp provedený 0,1 m nad plynovod uloží betonové desky tloušťky min. 5 cm. Přesah tepelné ochrany musí být minimálně 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu. Šířka betonových desek musí být taková, aby deska přesahovala dimenzi PE potrubí minimálně o 0,15 m na obě strany. Případné spáry (při použití více betonových desek) je třeba překrýt dlaždicí nebo cihlou.

Toto řešení se použije v případech, kdy se v jednom místě vyskytuje více kabelů (příčemž jeden z nich je silový stejnosměrný). Pokud požadovaná délka tepelné ochrany obecně přesáhne 2 m, je vhodnější použít variantu ochrany pomocí betonových desek, a to z důvodu možnosti případného bezproblémového zásahu na plynovodu.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel.

Odsouhlasení předložené dokumentace nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

Jihomoravská plynárenská, a.s. si vyhrazuje právo na vydání případných dalších podmínek, pokud by si to okolnosti výstavby vyžadovaly.

JMP, a.s. si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek našeho vyjádření v průběhu stavby nebo při konečném řízení stanoveného v souhlasu příslušného stavebního úřadu s provedením stavby nebo veřejnoprávní smlouvě nebo v certifikátu autorizovaného inspektora (zákon č.183/2006 Sb. § 119), ke kterému žádáme být přizváni.

6. Budou dodrženy podmínky vyjádření JMP, a.s. ze dne 5.8.2010 pod zn. 7314/10/117: S realizací přípojky plynu a navazujícího OPZ, podle dodané PD Jihomoravská plynárenská a.s. souhlasí při splnění požadavků, které jsou obsaženy v příloze č. 1 smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 330020099221 a níže uvedených standardních pevných podmínkách provozovatele distribučního plynovodu.

Plynovodní přípojka:

Zhotovení plynovodní přípojky může provést pouze subjekt k této činnosti oprávněný.

Plynovodní přípojka bude zhotovena a provozována mj. v souladu ČSN EN 12007 (1 - 4), ČSN EN 12327, ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 905 01 a ustanovení Energetického zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Zahájení stavebně-montážních prací bude v předstihu minimálně 5 pracovních dní oznámeno příslušnému pracovníkovi odboru přípravy a realizace staveb JMP, a.s., který provede kontrolu pravomocného stavebního povolení pro daný rozsah stavby, provede přejímku trubního materiálu a stavbu bude průběžně kontrolovat (mj. přizvat k přejímce vykopané rýhy, spuštění potrubí do rýhy, zásypu, hlavní tlakové zkoušky apod.).

Není-li uvedeno jinak, bude před záhozem potrubí provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby plynárenského zařízení dle směrnice provozovatele distribuční soustavy „Dokumentace distribuční soustavy DSO_SM_B02_01_01, příloha č.1 Zaměření plynárenských zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí.“

Bližší informace najdete na internetové stránce http://www.rwe-ds.cz/cs/sluzby/dokumentace_siti/.

Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby plynárenského zařízení zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována před odevzdáním a převzetím plynárenského zařízení.

Geodetické zaměření bude předáno pracovníkovi odboru přípravy a realizace staveb JMP, a.s. min. 5 dní před termínem odevzdáním a převzetím plynárenského zařízení.

Zhotovitel protokolárně předá investorovi hotové dílo. Před propojením plynovodní přípojky s distribučním plynovodem předá investor technickou dokumentaci plynovodní přípojky dle TPG 905 01 vč. geodetického zaměření (není-li uvedeno jinak) a žádost o propojení plynovodní přípojky s distribučním plynovodem bez současného uvedení do provozu.

Propojení plynovodní přípojky s distribučním plynovodem provede smluvní partner JMP, a.s. na základě písemného souhlasu JMP, a.s.

Plyn je možno vpustit do jednotlivých dokončených dílčích částí stavby (naplnit plynovodní přípojku plynem) bez současného uvedení stavby do provozu, po provedení úspěšné tlakové zkoušky a vyhotovení kladné revizní zprávy. Po dokončení všech dílčích částí stavby podá investor bez zbytečného odkladu na příslušný stavební úřad žádost o provedení konečného řízení stanoveného v souhlasu příslušného stavebního úřadu s provedením stavby nebo veřejnoprávní smlouvě nebo v certifikátu autorizovaného inspektora (zákon č.183/2006 Sb. § 119).

Uvedení plynovodní přípojky do provozu - užívat dokončenou stavbu při zajištění trvalé dodávky plynu je možné až po přejímce díla, předložení smlouvy o způsobu provozování a po provedení konečného řízení stanoveného v souhlasu příslušného stavebního úřadu s provedením stavby nebo veřejnoprávní smlouvě nebo v certifikátu autorizovaného inspektora (zákon č.183/2006 Sb. § 119).

Požadujeme, aby plynovodní přípojka byla do doby propojení s distribučním plynovodem natlakována vzduchem na cca 100 kPa.

Jako HUP bude použit kulový kohout min. v DN 20.

Případné změny PD budou projednány s projektantem a budou odsouhlaseny na JMP, a.s. oddělení operativní správy plynárenského majetku.

Vlastník plynovodní přípojky je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob (dle ustanovení Energetického zákona č.458/2000 Sb.).

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel.

Odsouhlasení předložené dokumentace nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

Jihomoravská plynárenská, a.s. si vyhrazuje právo na vydání případných dalších podmínek, pokud by si to okolnosti výstavby vyžadovaly.

JMP, a.s. si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek našeho vyjádření v průběhu stavby nebo při konečném řízení stanoveného v souhlasu příslušného stavebního úřadu s provedením stavby nebo veřejnoprávní smlouvě nebo v certifikátu autorizovaného inspektora (zákon č.183/2006 Sb. § 119), ke kterému žádáme být přizváni.

7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví osob na staveništi.
8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby včetně zajištění ochrany před bleskem.
9. Při provádění stavby jsou stavebníci podle § 152 odst. 3 stavebního zákona povinni:
 - a) oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
 - b) před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu,
 - c) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
 - d) ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
 - e) ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má stavebník i u staveb podle § 103.
10. Další povinnosti a odpovědnost stavebníků při přípravě a provádění stavby jsou v § 152 stavebního zákona.
11. Povinnosti a odpovědnost stavbyvedoucího při přípravě a provádění stavby jsou v § 153 odst. 1 a 2 stavebního zákona.
12. Stavbu bude podle § 160 odst. 1 stavebního zákona provádět jako zhotovitel stavební podnikatel, který si při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Název + sídlo + IČ sdělí stavebníci stavebnímu úřadu nejpozději před zahájením stavby. Povinnosti a odpovědnost stavebního podnikatele při provádění stavby jsou v § 160 odst. 1 a 2 stavebního zákona.
13. Podle § 157 stavebního zákona při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebního úřadu musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení stanoví vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 5 této vyhlášky.
14. Přebytečná zemina z výkopových prací a neupotřebitelný materiál ze stavby budou odváženy na skládku, která má v provozním řádu schváleném správním orgánem na úseku odpadového hospodářství, povoleno zneškodňování tohoto odpadu. **Doklad o uložení bude předložen s oznámením o užívání stavby.**

15. Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny v souladu s plánem kontrolních prohlídek (základové konstrukce, svislé nosné konstrukce, vodorovné konstrukce, střešní konstrukce), který je součástí textové části projektové dokumentace. Ukončení každé etapy oznámí stavebníci stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu, za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby.

16. Stavba bude dokončena nejpozději do **30.11.2013**.

17. Po ukončení prací podají stavebníci na našem stavebním úřadě podle § 120 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), oznámení o užívání stavby. Obsah a přílohy oznámení o užívání stavby stanovuje § 11, příloha č. 4 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. Stavebníci podle § 119 stavebního zákona zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy. Podle § 121 stavebního zákona stavebník s oznámením o užívání stavby předloží dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci. **Protože je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, doloží stavebník geometrický plán na tuto stavbu.**

Účastníci řízení podle § 109 stavebního zákona:

Účastníci řízení podle § 109 písm. a) stavebníci

- Vodička Antonín a Ing. Ludmila, Jezeřany – Maršovice 270, 671 75 Loděnice – doručovací adresa

Účastníci řízení podle § 109 písm. c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem

- Obec Jezeřany-Maršovice, Jezeřany – Maršovice 1, 671 75 Loděnice

Účastníci řízení podle § 109 písm. e) stavebníci

- Ing. Hladůvka Martin a Alena, Jezeřany – Maršovice 56, 671 75 Loděnice
- Pelikán Jan, Jezeřany – Maršovice 58, 671 75 Loděnice
- E.ON Česká republika, s.r.o., detašované pracoviště Regionální správa sítě VN, NN Znojmo, Rooseveltova 8a, 669 02 Znojmo
- VAS, a.s., divize Znojmo, Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo
- JMP, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

Dotčené orgány:

HZS JmK, Územní odbor Znojmo, Pražská 3198/83, 669 03 Znojmo

Odůvodnění výroku I., II.

Dne 1.9.2010 pan Vodička Antonín, nar. 21.6.1979, bytem Jezeřany – Maršovice 57, a paní Ing. Vodičková Ludmila, nar. 14.7.1979, bytem Jezeřany – Maršovice 270, podali na Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: „NOVOSTAVBA RD S PŘÍPOJKAMI“, žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „NOVOSTAVBA RD S PŘÍPOJKAMI“ a žádost o spojení územního a stavebního řízení na předmětnou stavbu. Jedná se o stavbu rodinného domu s kolnou včetně jímky na vyvážení a připojení na inženýrské sítě na pozemcích p.č. st. 48 a 1491/2 v k.ú. Jezeřany.

Opatřením ze dne 3.9.2010 oznámil stavební úřad zahájení spojeného územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně se zahájením správního řízení nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě stavby na den 5.10.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Zároveň s oznámením o zahájení územního a stavebního řízení stavební úřad v souladu s § 89 odst.1 a § 112 odst.1 stavebního zákona účastníky řízení upozornil, že námitky mohou uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Uvedená lhůta, tj. do 5.10.2010, kdy se konalo veřejné ústní jednání, byla současně lhůtou pro nahlížení do spisu dle § 38 správního řádu, pro vyjadřování se k podkladům rozhodnutí dle § 36 odst.3 správního řádu a pro podávání navrhovaných důkazů dle § 36 odst.1 správního řádu.

V průběhu správního řízení nebyly uplatněny žádné námitky účastníků řízení, ani připomínky ze strany veřejnosti.

Při vymezování okruhu účastníků řízení stavební úřad postupoval podle příslušných ustanovení stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že je spojeno územní řízení se stavebním řízením, okruh účastníků řízení byl vymezen podle § 85 a § 109 stavebního zákona.

Účastníky řízení podle § 85 stavebního zákona jsou:

1. *podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona:*
 - *žadatelé Vodička Antonín, Jezeřany – Maršovice 57, 671 75 Loděnice;*
Ing. Vodičková Ludmila, Jezeřany – Maršovice 270, 671 75 Loděnice
2. *podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:*
 - *Obec Jezeřany-Maršovice;*
3. *podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:*
 - *účastníci veřejnou vyhláškou:*
 - *vlastník pozemku p.č. 1491/2 v k.ú. Jezeřany – Obec Jezeřany-Maršovice;*
4. *podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:*
 - *účastníci veřejnou vyhláškou:*
 - *vlastník rodinného domu č.p. 56 a pozemku p.č. st. 51 v k.ú. Jezeřany – Hladivka Martin a Alena, Jezeřany – Maršovice 56, 671 75 Loděnice;*
 - *vlastník rodinného domu č.p. 58 a pozemku p.č. st. 47/2 v k.ú. Jezeřany – Pelikán Jan, Jezeřany – Maršovice 58, 671 75 Loděnice;*
 - *vlastníci (správci) inženýrských sítí:*
 - *E.ON Česká republika, s.r.o., detašované pracoviště Regionální správa sítě VN, NN Znojmo, Rooseveltova 8a, 669 02 Znojmo*
 - *VAS, a.s., divize Znojmo, Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo*
 - *JMP, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno*

Účastníky řízení podle § 109 stavebního zákona jsou:

1. *podle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona stavebníci*
 - *Vodička Antonín, Jezeřany – Maršovice 57, 671 75 Loděnice;*
 - *Ing. Vodičková Ludmila, Jezeřany – Maršovice 270, 671 75 Loděnice*
2. *podle § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem*
 - *vlastník pozemku p.č. 1491/2 v k.ú. Jezeřany – Obec Jezeřany-Maršovice*
3. *podle § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno*
 - *vlastník rodinného domu č.p. 56 a pozemku p.č. st. 51 v k.ú. Jezeřany – Hladivka Martin a Alena, Jezeřany – Maršovice 56, 671 75 Loděnice;*
 - *vlastník rodinného domu č.p. 58 a pozemku p.č. st. 47/2 v k.ú. Jezeřany – Pelikán Jan, Jezeřany – Maršovice 58, 671 75 Loděnice;*
 - *vlastníci (správci) inženýrských sítí:*
 - *E.ON Česká republika, s.r.o., detašované pracoviště Regionální správa sítě VN, NN Znojmo, Rooseveltova 8a, 669 02 Znojmo*
 - *VAS, a.s., divize Znojmo, Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo*
 - *JMP, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno*

Žádosti byly doloženy podklady a doklady potřebnými pro řádné posouzení těmito vyjádřeními, rozhodnutími a souhlasy:

- *projektová dokumentace ověřená oprávněnou osobou - Ing. Bartolšic Michal (autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 1004643)*
- *projektová dokumentace (STL přípojka + plynofikace RD) ověřená oprávněnou osobou - Ing. Blažej Ladislav (specializace zdravotní technika, ČKAIT 1001023)*

- vyjádření E.ON ČR s.r.o. ze dne 30.7.2010 pod značkou M18531-Z051022340
- vyjádření VAS, a.s. divize Znojmo ze dne 19.8.2010 pod č.j. 972/5/2010
- vyjádření JMP, a.s. ze dne 5.8.2010.2010 pod značkou 7314/10/112
- vyjádření JMP, a.s. ze dne 20.10.2010.2010 pod značkou 9482/10/112
- vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 1.6.2010 pod č.j.: 66901/10
- posudek o stanovení radonového indexu pozemku – nízký
- závazné stanovisko HZS JmK, ÚO Znojmo ze dne 29.7.2010 pod ev.č.:HSB-32-56-6/7-OPR-2010 – územní řízení
- závazné stanovisko HZS JmK, ÚO Znojmo ze dne 29.7.2010 pod ev.č.:HSB-32-56-8/7-OPR-2010 – stavební řízení
- souhlas obce Jezeřany-Maršovice ze dne 8.6.2010
- smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi paní Ing. Vodičkovou Ludmilou a panem Vodičkou Antonínem
- smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi stavebníky a Obcí Jezeřany-Maršovice

Pozemek p.č. st. 48 v k.ú. Jezeřany je ve vlastnictví paní Ing. Vodičkové Ludmily, Jezeřany – Maršovice 270 – LV č. 910. Pozemek p.č. 1491/2 v k.ú. Jezeřany je ve vlastnictví Obce Jezeřany - Maršovice. Na stavebním pozemku p.č. st. 48 v k.ú. Jezeřany byl stanoven nízký radonový index.

Ve spojeném územním a stavebním řízení stavební úřad přezkoumal podané žádosti a připojené podklady z hledisek uvedených v § 90 a § 111 stavebního zákona a projednal ji dle § 87, § 89 a § 112 stavebního zákona s účastníky řízení a dotčenými orgány.

Zejména ověřil, že umístění stavby je v souladu se schváleným územním plánem Obce Jezeřany - Maršovice. Pozemek p.č. st. 48 v k.ú. Jezeřany se nachází v zastavěném území obce.

Stavba vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (projektová dokumentace zpracována za účinnosti těchto vyhlášek).

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily uskutečnění záměru, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, za použití právních předpisů ve výroku uvedených.

Podle § 93 stavebního zákona územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatelů, že upustili od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje, to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Podle § 115 stavebního zákona povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se stává běh lhůty platnosti stavebního povolení.

P o u č e n í I., II.

Proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby se lze odvolat podle § 83 odst. 1 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke *Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 3/5, Brno*, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Podle § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání (náležitosti podle § 37 odst. 2 správního řádu) podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a ÚP. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Proti stavebnímu povolení se lze odvolat podle § 83 odst. 1 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke *Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 3/5, Brno*, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Rozhodnutí je oznámeno doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou. Lhůta pro odvolání počíná běžet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nebo nejpozději po uplynutí

desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Podle § 82 odst. 2 správního řádu odvolání (s náležitostmi podle § 37 odst. 2 správního řádu) musí být podáno v potřebném počtu. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a ÚP.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Odvolání proti územnímu rozhodnutí má odkladný účinek, stavební povolení je vykonatelné až po nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Po dni nabytí právní moci stavebního povolení stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.



Zejda Milan
vedoucí odboru výstavby a ÚP

Doručí se:

Účastníci řízení podle § 85 stavebního zákona:

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (jednotlivě):

Vodička Antonín a Ing. Ludmila, Jezeřany – Maršovice 270, 671 75 Loděnice – doručovací adresa
Obec Jezeřany-Maršovice, Jezeřany – Maršovice 1, 671 75 Loděnice

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejná vyhláška):

Ing. Hladůvka Martin a Alena, Jezeřany – Maršovice 56, 671 75 Loděnice

Pelikán Jan, Jezeřany – Maršovice 58, 671 75 Loděnice

Obec Jezeřany-Maršovice, Jezeřany – Maršovice 1, 671 75 Loděnice

E.ON Česká republika, s.r.o., detašované pracoviště Regionální správa sítě VN, NN Znojmo,
Rooseveltova 8a, 669 02 Znojmo

VAS, a.s., divize Znojmo, Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo

JMP, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

Dotčené orgány (jednotlivě):

HZS JmK, Územní odbor Znojmo, Pražská 3198/83, 669 03 Znojmo

Účastníci řízení podle § 109 stavebního zákona:

Účastníci řízení podle § 109 písm. a) stavebníci

- Vodička Antonín a Ing. Ludmila, Jezeřany – Maršovice 270, 671 75 Loděnice –
doručovací adresa

Účastníci řízení podle § 109 písm. c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem

- Obec Jezeřany-Maršovice, Jezeřany – Maršovice 1, 671 75 Loděnice

Účastníci řízení podle § 109 písm. e) stavebníci

- Ing. Hladůvka Martin a Alena, Jezeřany – Maršovice 56, 671 75 Loděnice
- Pelikán Jan, Jezeřany – Maršovice 58, 671 75 Loděnice
- E.ON Česká republika, s.r.o., detašované pracoviště Regionální správa sítě VN, NN
Znojmo, Rooseveltova 8a, 669 02 Znojmo
- VAS, a.s., divize Znojmo, Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo
- JMP, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

Dotčené orgány:

HZS JmK, Územní odbor Znojmo, Pražská 3198/83, 669 03 Znojmo

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů:

na úřední desce Městského úřadu Moravský Krumlov a Obecního úřadu Jezeřany-Maršovice,
a zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup (na www.mkrumlov.cz)

Vyvěšeno dne: 25. 10. 2010 Sejmuto dne: 10. 11. 2010 Zveřejněno dálkovým přístupem dne: 25. 10. 2010

Podpis a razítko osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí



Příloha pro žadatele a Obecní úřad Jezeřany-Maršovice (po právní moci tohoto rozhodnutí):

- ověřená projektová dokumentace stavby a štítek „Stavba povolena“ (obdrží stavebník)

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích:

pol. č. 18 1.000,- Kč

pol. č. 17 písm. a) 300,- Kč

pol. č. 17 písm. g) 300,- Kč

celkem 1.600,- Kč byl uhrazen příjmovým dokladem č. 8480 dne 1.9.2010 ve výši 1600,- Kč.